



8 MM  
FLOORING  
PARKE

SLIM-LARGE

ARMONIA



Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir.  
Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada  
kullanabilirsiniz.

*Being innovative means not to follow patterns.  
So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or  
together, as a pattern.*



Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan  
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.


Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve  
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam  
alanlarınıza taşıyın.

*Unique designs that suit to every place!*

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired  
by the texture of south coasts. Bring nature to your living  
spaces with the surface texture that offers the option of  
being applied separately or together and carries  
the naturalness of wood.*



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m <sup>2</sup> Package m <sup>2</sup>
246 mm	1380 mm	8 mm	~17,00	~2,3764
159 mm	1380 mm	8 mm	~15,70	~2,1942





**Kalınlık  $\pm 0,30$  mm değişiklik gösterebilmektedir.**

*Thickness can vary by  $\pm 0.30$  mm.*

## ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE  
DECORS



**Dekor renkleri ile uyumlu zengin renk alternatiflerine sahip süpürgelik çeşitleri bulunmaktadır.**


*There are skirting options and rich color alternatives that match the decor colors.*



napoli slim




napoli large



Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

*Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.*





minori slim




minori large





Yaşadığınız her ana estetik bir dokunuş!  
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve mimarisini mekanınızda yaşayın.


*An aesthetic touch to any moment of life!  
Experience the refreshing nature and architecture of the seaside town in your space.*



ravello slim




ravello large





Ferah, sade ve şık!  
Özlemini duyduğunuz huzuru  
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Spacious, simple and stylish!  
Bring the peace you desire  
to your living spaces.*






sorento slim




sorento large



Keyifle yaşanacak anlar için!  
Yaşam alanlarınızın görünümünü  
küçük dokunuşlarla yenileyin  
ve enerjinizi yükseltin.


*For moments of joy!  
Renew the appearance of your living  
spaces with small touches and  
increase your energy.*




toskana slim




toskana large





Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!  
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle  
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!  
Decorate your living space with  
summer breezes and step into earth tones.*






palermo slim




palermo large





Koyu kahverengi toprak tonlar!  
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!  
Have the comfort you want at your space with its eye-filling decor has fine details.*



## ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER

### ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elementler arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir > 4000 Cycle > 4000
Elementin baş kısmı gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l < 1500mm l fark < 0,5mm l < 1500mm l difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elementin yüzey düzgünlüğü <i>Element's surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elementler arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elementler arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5
Işık hızlığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32 <sup>nd</sup> class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	< %18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	AGT'ye özgü/Specific to AGT
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm <sup>2</sup>
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm <sup>2</sup>
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>

## AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

	Az / Low				Yoğun / High	
<b>ARMONIA SLIM/LARGE</b>	21	22	23	31	<b>32</b>	33
	AC1	AC2	AC3		<b>AC4</b>	AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		<b>&gt;4000</b>	>6000

**Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

*Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.*

